



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

BANDO DI GARA  
CIG: 0438900FB8

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI  
DELLA RESIDENZA PROTETTA E RESIDENZA SOCIOSANITARIA A. SABBADINI

## SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: COMUNE DI SARZANA – Piazza Matteotti, 1 – 19038 Sarzana  
Tel. 0187/614508 – fax 0187/603167  
formato.marco@sarzana.org
2. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Come al punto 1
3. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAIZONE:  
Come al punto 1.

## SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO

4. Descrizione/oggetto dell'appalto:  
fornitura e posa degli arredi a sostituzione di quelli esistenti c/o la struttura A. Sabbadini. La qualità, descrizione, la quantità dell'arredo è contenuto nel capitolato speciale d'appalto e da allegato allo stesso con descrizione del materiale richiesto. I disegni degli spazi della struttura possono essere richiesti a mezzo E-mail all'indirizzo di cui al punto 1 e verranno inviati a mezzo e-mail. Il progetto sulla base delle caratteristiche minime indicate dovrà essere elaborato, in autonomia, dai concorrenti, predisponendo progetto esecutivo, che verrà valutato in base agli elementi di valutazione descritti nel bando di gara.

5. Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture  
Residenza A. Sabbadini – via Falcinello, 1 – 19038 - Sarzana

6. Ammissibilità di varianti: si

7. Quantitativo:  
Importo complessivo dell'appalto euro 95.000,00 netti – in lettere euro novantacinquemila  
Il costo della sicurezza, escluso dalla base d'asta, relativo all'esecuzione del presente appalto determinati in € 3.000,00 (tremilaeuro)

8. Termine di esecuzione – consegna e posa  
La consegna del materiale deve avvenire presso la casa sede della Residenza Sabbadini secondo le modalità indicati dall'Amministrazione, a rischio e spese della Ditta aggiudicataria entro il termine di 90 (novanta) giorni consecutivi e naturali della intervenuta



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

aggiudicazione definitiva comunicata a mezzo di raccomandata AR. o fax.

La posa, l'installazione, il posizionamento ed il montaggio avviene a cura della ditta aggiudicataria e dovrà essere completato entro 135gg naturali consecutivi dalla aggiudicazione definitiva comunicata a mezzo fax e –email.

La ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di smaltire il materiale di risulta nonché il mobilio sostituito.

Con la consegna del prodotto, la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento dell'attrezzatura fornita.

La ditta aggiudicataria dovrà montare e arredare la struttura in concomitanza con al normale attività della Residenza Sabbadini e deve essere a conoscenza delle possibili interferenze presentando apposita documentazione.

## 9. Collaudo

A partire dalla data di installazione e montaggio inizierà il periodo di "Verifica Tecnica" per la durata massima di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi.

Il collaudo consisterà:

- Nella verifica tecnica della rispondenza fra quanto offerto e quanto consegnato;
- Nella verifica del funzionamento delle attrezzature e degli arredi offerti.

Il collaudo con esito positivo non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica ma vengano di seguito accertati.

Sono rifiutati al collaudo i prodotti che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali indicate dalla ditta e/o dalla documentazione da questa fornita.

I prodotti rifiutati devono essere ritirati e sostituiti dalla ditta a sua cura e sue spese entro 15 giorni dalla data della lettera raccomandata dell'Ente notificante il rifiuto. Successivamente all'avvenuta fornitura del materiale richiesto e conseguente verifica, si intenderà conclusa la procedura di collaudo.

## 10. Penalità

Verificandosi ritardi nella consegna della merce, rispetto ai termini come in precedenza stabiliti, sono applicate:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto 8 una penale giornaliera di euro 100,00 (CENTO/00).

**SEZIONE III:**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E**  
**TECNICO.**  
**CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**

## 11. Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto e cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.

## 12. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

applicabili in materia.

L'appalto e' finanziato per il 50% con fondi propri di bilancio 2010 e il restante 50% con fondi UNRRA – Ministero dell'Interno

## 13. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di una regolare fattura per l'importo complessivo di tutte le forniture, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale del collaudo definitivo, se e quando questi avrà avuto esito positivo per tutte le 'attrezzature e gli arredi.

## 14. FORO COMPETENTE:

Per ogni eventuale controversia giuridica è competente il Foro della Spezia

## 15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.

## 16. SITUAZIONE GIURIDICA

E' richiesta l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per attività attinente l'oggetto della gara.

## 17. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA - PROVE RICHIESTE

Almeno due certificazioni prodotte da istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente.

## 18. CAPACITA' TECNICA - TIPO DI PROVE RICHIESTE

Copia certificati di buon esito fornitura di almeno due forniture analoghe per tipologie di prodotti svolte nel triennio antecedente la pubblicazione del bando con l'indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari della fornitura stessa, di importo non inferiore a €. 1.000.000,00 ciascuna.

Elenco delle forniture analoghe ai prodotti di gara svolte nel triennio antecedente la pubblicazione del bando con l'indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari della fornitura stessa, per un importo annuo non inferiore a € 8.000.000,00

## SEZIONE IV PROCEDURA APERTA

## 19. MODALITA' DELLA PROPOSTA (offerta tecnica)

La ditta dovrà presentare, in base agli elementi minimi fissati nel disciplinare e dal capitolato, la proposta di arredo liberamente elaborata e che verrà valutata dalla commissione in base ai criteri di aggiudicazione di cui al punto successivo.

## 20. MODALITA' DELL'OFFERTA (offerta economica)

la ditta dovrà presentare l'offerta economica secondo gli elementi indicati nel disciplinare.

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

21. Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:

1. il prezzo complessivamente offerto;



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

2. la qualità;
3. il pregio tecnico;
4. migliorie progettuali
5. certificazioni di qualità

## INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

22.. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

1/04/2010 ore 12.30 – apertura delle buste 12/04/2010 alle ore 11.30

23. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:

6 MESI (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).

24. Modalità di apertura delle offerte, data, ora e luogo:

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 1 aprile 2010 alle ore 12.30 presso la sede della Sala Consiliare del Comune di Sarzana

## 25. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Si avverte che eventuali verifiche, dalle quali risulti che la ditta concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione) sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

## 26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Formato – Direttore Sociale del Distretto Sociosanitario n. 19 Val di Magra

## 27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per tutto quanto non specificato nel presente bando trovano applicazione le disposizioni del disciplinare di gara e alle disposizioni contenute nel d. Lgs. 163/2006 nonché alle disposizioni del R.D. 827/1924.

## 21. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

- a. I dati personali dei concorrenti verranno inseriti nelle banche dati dell'A.C. e saranno trattati ai sensi degli artt. 18 - 22 del D. Lgs. sopra citato, essendo ciò indispensabile ai fini istituzionali per il corretto svolgimento della procedura di scelta del contraente e dei successivi eventuali rapporti contrattuali.
- b. I dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, fermi restando i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.
- c. Il titolare dei dati personali, ai sensi di legge, è il Comune di Sarzana in persona del Sindaco, Massimo Caleo. Il Responsabile del trattamento è il dott. Marco Formato



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

---

Il presente bando di gara viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sarzana, l'estratto sulla G.U.R.I. nonchè sui siti Internet del Ministero delle Infrastrutture ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)), , su quello del Comune di Sarzana ([www.comune.sarzana.sp.it](http://www.comune.sarzana.sp.it). alla pagina gare e appalti), sul sito del Distretto sociosanitario n. 19 Val di Magra [www.distrettovaldimagra.it](http://www.distrettovaldimagra.it)

Pubblicazione sulla GURI n. 21 del 22/02/2010

Sarzana, 18/02/2010

IL DIRETTORE SOCIALE

Dott. Marco Formato



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

BANDO DI GARA  
CIG: 0438900FB8

## DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA POSA DEGLI ARREDI DELLA RESIDENZA PROTETTA E RESIDENZA SOCIOSANITARIA A. SABBADINI

### INFORMAZIONI GENERALI

1. COMUNE DI SARZANA – Piazza Matteotti, 1 – 19038 Sarzana
2. OGGETTO: fornitura e posa degli arredi a sostituzione di quelli esistenti c/o la struttura A. Sabbadini. La qualità, descrizione, la quantità dell'arredo è contenuto nel capitolato speciale d'appalto e da allegato allo stesso con descrizione del materiale richiesto. I disegni degli spazi della struttura possono essere richiesti a mezzo E-mail all'indirizzo ([formato.marco@sarzana.org](mailto:formato.marco@sarzana.org)) e verranno inviati con stesso metodo. Il progetto sulla base delle caratteristiche minime indicate dovrà essere elaborato, in autonomia, dai concorrenti, predisponendo progetto, che verrà valutato in base agli elementi di valutazione descritti nel bando di gara.
3. Importo a base di gara: Importo complessivo dell'appalto euro 95.000,00 netti – in lettere euro novantacinquemila. Costi derivanti dalla sicurezza dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso € 3.000,00
4. Sistema di gara: procedura aperta
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d lgs. 163/2006, con valutazione degli elementi di seguito indicati:

a) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO: massimo punti 30. Saranno attribuiti 30 punti all'offerte più bassa (ossia all'offerta che presenta il prezzo più basso); alle altre offerte verrà assegnato il punteggi (secondo la formula che segue:  $P = 30 - (30 \times (\text{Prezzo offerto dal singolo concorrente} - \text{prezzo più basso} / \text{Prezzo più basso})$ ).

b) LA QUALITA': totale massimo punti 70

|   |                     |
|---|---------------------|
| Qualità tecnico funzionale e di sicurezza (tenuto conto dei materiali utilizzati per gli elementi strutturali e di rivestimento, della funzionalità dei meccanismi di movimento, delle finiture, dell'assenza di elementi di pericolo, di parametri similari) . | <u>Max punti 25</u> |
| Caratteristiche estetiche e design (quali gradevolezza dell'aspetto estetico, delle finiture, di parametri funzionali e similari)   | <u>Max punti 30</u> |
| <u>Certificazione UNI EN ISO 9001, rilasciata da laboratori ufficiali in copia conforme (il mancato possesso non da diritto ad alcun punteggio</u>  | <u>Max punti 2</u>  |



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

|  |                    |
|--|--------------------|
| <u>Certificazione UNI EN ISO 14001, rilasciata da laboratori ufficiali in copia conforme (il mancato possesso non da diritto ad alcun punteggio)</u> | <u>Max punti 3</u> |
| <u>Rispondenza degli arredi con quanto richiesto in capitolato</u>   | <u>Max punti 2</u> |
| <u>Migliorie progettuali e/o di prodotto</u>   | <u>Max punti 8</u> |

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato dato dalla somma dei punteggi ottenuti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente ai requisiti richiesti.

6. VARIANTI: sono ammesse varianti. La fornitura non è frazionabile.

#### 7. TERMINI PER LA FORNITURA:

Il termine di consegna degli arredi è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

#### 8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte individuali, le società, le cooperative, i consorzi che svolgono forniture attinenti a quella oggetto di gara iscritti al Registro presso la C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) o negli elenchi equivalenti dello Stato ove hanno sede (per i soggetti aventi sede in altro Stato dell'Unione Europea). Non saranno ammessi alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle situazioni di cui all'art. 38 del d. Lgs. 163/2006 o che non possano contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti norme o che si trovino tra loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ancora che si trovino tra loro in situazione di collegamento sostanziale tale da alterare il principio di libera concorrenza, di segretezza delle offerte e di par-condicio tra i concorrenti.

9. SUBAPPALTO: La disciplina del subappalto è prevista dalla legge n. 55/90 e s.m.i. DLGS 163/2006 art. 118

10. DOCUMENTAZIONE: i locali sono visionabili dalle 15.00 alle 17.00 il martedì e il giovedì o su appuntamento

11. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: l'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel presente disciplinare.

12. VALIDITA' DELL'OFFERTA: i concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte qualora non venga aggiudicata la fornitura.

13. FINANZIAMENTO L'appalto è finanziato per il 50% con fondi propri di bilancio 2010 e il restante 50% con fondi UNRRA – Ministero dell'Interno



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

14. CAUZIONI: ai concorrenti alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la presentazione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario sarà restituita alla stipulazione del contratto; la cauzioni provvisorie prestate dagli altri concorrenti saranno restituite entro 30 giorni dalla aggiudicazione dell'appalto.

15. PAGAMENTI: il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di una regolare fattura per l'importo complessivo di tutte le forniture, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale del collaudo definitivo, se e quando questi avrà avuto esito positivo per tutte le attrezzature e gli arredi.

## 16. ALTRE INFORMAZIONI:

- Le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione di gara che procederà secondo il seguente ordine:
  - esame della documentazione presentata dai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara;
  - valutazione dell'offerta tecnica;
  - esame dell'offerta economica.

Le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica si svolgeranno in seduta riservata e successivamente si provvederà alla comunicazione del punteggio relativo all'offerta tecnica e all'apertura della busta contenente l'offerta economica in seduta pubblica.

- I pagamenti relativi a forniture eventualmente svolte da un subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. In caso di mancata consegna delle copie delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore l'Ente appaltante sospenderà il pagamento a favore dell'appaltatore, fino ad adempimento dell'obbligo qui previsto.
- Nel termine che verrà indicato dall'ente appaltante non inferiore a giorni 7 (sette), l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che confermi il possesso dei requisiti di natura economica e tecnica richiesti e dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, costituire la cauzione definitiva ed intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Se l'aggiudicatario non provvederà la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenerlo decaduto e procedere direttamente all'incameramento della cauzione provvisoria.
- L'offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente, ma lo sarà per la stazione appaltante solo con la stipulazione del contratto.
- I dati raccolti saranno trattati, con mezzi manuali o informatici, ai sensi del d.Lgs. 196/2003 esclusivamente per la gestione della gara d'appalto e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

## 17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta, la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati nel bando di gara. Le offerte pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate, anche se aggiuntive o sostitutive di altre presentate in tempo utile.

I plichi dovranno essere sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e recare all'esterno - oltre all' intestazione e all'indirizzo del mittente - le indicazioni relative all'oggetto della gara,



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente

A – Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

C - Offerta economica

**Nella "busta A – documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

1. Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il concorrente dichiara:
  - a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006,
  - b) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare d'appalto o che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
  - c) che la ditta è iscritta presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; indicando il numero di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica della ditta, nonché i nominativi, le date e i luoghi di nascita nonché la residenza dei titolari (per le imprese individuali); dei soci (per le s.n.c. e s.a.s.); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o consorzio); dei direttori tecnici, se previsti (per tutti i concorrenti qualunque sia la loro forma giuridica);
  - d) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
  - e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
  - f) di aver preso visione dei locali della residenza oggetto della fornitura; detta dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione del Certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante che la Ditta ha preso visione dei locali.
  - g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara;
  - h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, incluse anche le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla fornitura, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata,
  - i) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura, compreso l'impegno alla campionatura
  - j) il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti la gara,
  - k) quali servizi/forniture intende eventualmente subappaltare, ai sensi della legge



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

n. 55/1990 e s.m.i.;

- l) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda
- m) che la ditta è in regola con la legge sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); oppure (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che la ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, oppure (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti) che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,
- n) numero di matricola delle posizioni aperte presso l'Inps e l'Inail, nonché di essere in regola con i relativi versamenti
- o) di essere disponibile ad effettuare la fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto di appalto;
- p) Copia certificati di buon esito fornitura rilasciata da ente pubblico o privato di almeno due forniture analoghe per i prodotti oggetto di gara svolte nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari della fornitura stessa, di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00 ciascuna, a tale elenco dovrà essere allegato il parere scritto favorevole dell'utilizzatore finale.
- q) Elenco delle forniture analoghe ai prodotti oggetto di gara svolte nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari della fornitura stessa, per un importo annuo non inferiore ad euro 8.000.000,00.

3. Cauzione provvisoria valida per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria può essere costituita:

- o direttamente mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da costituirsi presso la tesoreria del Comune di Sarzana c/o Cassa Risparmio della Spezia Ag. Sarzana – Via P. Gori
- o mediante assegno circolare intestato: Comune di Sarzana – Tesoreria Comunale
- o mediante bonifico bancario intestato al Comune di Sarzana – Tesoreria Comunale c/o Cassa Risparmio della Spezia - Agenzia Sarzana – IBAN: IT16X0603049840000018793C01
- o mediante fidejussione bancaria, esclusivamente in originale, rilasciata da Istituto Bancario autorizzato ai sensi di legge, ovvero, mediante polizza fidejussoria assicurativa, esclusivamente in originale, rilasciata da una Compagnia di Assicurazione autorizzata ai sensi di legge ovvero, mediante garanzia fidejussoria, esclusivamente in originale, rilasciata da una Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n.385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 30/03/2004 n. 115, recante "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fidejussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11/02/1994, n. 109" (la Società di Intermediazione Finanziaria che intende rilasciare la garanzia fidejussoria provvisoria deve dimostrare con la documentazione presentata in gara di possedere l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

suddetto D.P.R. n. 115/04, pena la non accettazione della garanzia fidejussoria provvisoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente).

Detta cauzione provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

4. Almeno due certificazioni prodotte da istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente.
5. Certificato di presa visione dei locali della Residenza Sabbadini rilasciata dall'ente Comune di Sarzana

**Nella busta b "offerta tecnica" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

- Schede tecniche del materiale offerto riportanti: codici prodotto, caratteristiche costruttive, immagini
- Relazione tecnica a supporto delle scelte di prodotto riportante indicazioni, facilità di utilizzo materiali impiegati, facilità di sanificazione, migliorie ecc...

Oggetto di attribuzione dei punteggi e non a pena l'esclusione:

- Certificazioni di prodotto, mobili in genere, effettuate da appositi laboratori attestanti le prove di laboratorio eseguite (esempio Catas o altri laboratori riconosciuti) .
- Certificazioni Aziendali UNI EN ISO 9001
- Certificazione Ambientate UNI EN ISO 14001
- Migliorie di prodotto e/o di progetto

Relazione sulla rispondenza degli articoli con quanto richiesto in capitolato d'oneri;

**Nella "busta c -offerta economica" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

La dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto inferiore a quello posto a base di gara e del relativo ribasso percentuale. Saranno escluse le offerte che rechino cancellature o correzioni non confermate espressamente dall'offerente, come pure le offerte condizionate o indeterminate.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da procuratore, va allegato il relativo atto di procura.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido quello in lettere.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti per la partecipazione, o la presentazione di documenti non firmati se richiesta la firma, comporterà l'esclusione dalla



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

---

gara, come pure la mancanza dei sigilli sul plico esterno e sui plichi interni.

## 18. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE PROVISORIA

L'ente appaltante verificherà per l'aggiudicatario provvisorio e per il secondo concorrente in graduatoria, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo l'ente appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria ed individuerà il nuovo aggiudicatario provvisorio, nei confronti del quale effettuerà la medesima verifica qualora non già effettuata. Nel caso in cui anche tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al favorevole esito delle verifiche antimafia.

La ditta aggiudicataria dovrà montare e arredare la struttura in concomitanza con al normale attività della Residenza Sabbadini; pertanto deve essere a conoscenza delle possibili interferenze presentando apposita documentazione.

|  |  |  | DESCRIZIONE   | Q.TA' |
|--|--|--|---|-------|
|  |  |  | <p><b>ARMADIO C H. 2300 PER 1 UTENTE A 2 ANTE BORDO ABS. 3VANI CON: 2 RIPIANI 2 CASSETTI; 1 ASTA APPENDIABILI 1 RIPIANO; VANO SUPERIORE</b></p> <p>DIM.MM.900X540X2300H circa</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Dotato di 2 ante realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione, con cerniere interne ad apertura 110 gradi. Bordi in abs arrotondati. Maniglie antitrauma serrature a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale. Gambe realizzate in tubo di acciaio verniciato dim.mm. 40x40 con piedini di livellamento, altezza mm. 150. Internamente 2 vani: 1 vano con 1 ripiano con asta appendiabiti e 1 ripiano inferiore; 1 vano con 2 ripiani regolabili in altezza e 2 cassette ad estrazione totale scorrevole su guide metalliche. Vano superiore portacoperte.</p>  | 27    |
|  |  |  | <p><b>LETTO 3 SNODI 4 SEZIONI REGOLABILE ELETTRICAMENTE ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA RETE CON GRIGLIA AMOVIBILE CON LUNGHEZZA A 2100MM MAX</b></p>   | 26    |
|  |  |  | <p>Verniciatura a polveri epossidiche antibatteriche. Telaio interno piano rete realizzato in profilo di acciaio da mm. 40x20 e predisposto di apposite sedi per l'inserimento di asta sollevammati e asta porta-flebo. Sezioni piano rete costituite da un telaio perimetrale snodato, dotato di profili di acciaio ovale con all'interno piani in griglia elettrosaldati e fermamaterasso. Sezione alzaschiena regolabile mediante motore elettrico alimentato a 220V, con tensione di funzionamento 24 Vcc grado di protezione IP66. Sezione seduta fissata al telaio interno del piano rete e costruita in lamiera di acciaio scatolato, con fori per l'areazione e terminali di chiusura laterale in tecnopolimero raccordato. La pressione addominale diminuisce nel momento in cui viene alzato lo schienale, formando un angolo tra schienale e seduta di 71°. Sezione gambale regolabile mediante motore elettrico identico a quello adottato per la sezione alzaschiena. Sezione pediera snodata e regolabile mediante cremagliera registrabile su diverse posizioni con leve di presa poste ai lati del letto. Base formata da colonne laterali costruite in profili di acciaio di dimensioni mm. 60x30 e mm. 70x40: luce libera fra testata e piedi</p> |       |
|  |  |  | <p><b>COPPIA SPALLE PANNELLO IN LAMINATO</b></p> <p>DIM.MM.1000X88X585H circa</p> <p>Realizzata in legno massello verniciato ad acqua in diverse tinte. Pannello centrale realizzato in particelle legnose con spessore di mm. 25, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione.Facilmente lavabile e disinfettabile. Spalle fissate direttamente al piano rete con sistema a viti passanti: guida sponde in acciaio.</p>   | 26    |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | <p><b>COPPIA SPONDE IN LEGNO SAGOMATE PER LETTI CASA DI RIPOSO PER LETTO CON L 2100MM MAX</b></p> <p>Coppia di sponde a tre aste realizzate in legno massello verniciato ad acqua in diverse tinte con dimensioni tali da coprire tutta la lunghezza del letto. Compattabili a filo rete attraverso una semplice pressione del pulsante posto ai lati del letto. Dotate di meccanismo di sicurezza al fine di evitare sganci accidentali e di presa ergonomica.</p>  | 26 |
|  |  | <p><b>KIT 4 RUOTE DIAM. 125 PER LETTO AD ALTEZZA VARIABILE: 2 CONFRENO 1 DIREZIONALE E 1 GIREVOLE</b></p> <p>Set di 4 ruote del diametro di mm. 125 per letto ad altezza variabile: 2 con freno simultaneo a mezzo pedale, 1 con freno direzionale e una girevole.</p>   | 26 |
|  |  | <p><b>KIT 2 PARACOLPI</b></p> <p>Set di 2 paracolpi realizzati in pvc di colore grigio, da posizionarsi ai lati del letto. Diametro di mm. 90.</p>   | 26 |
|  |  | <p><b>MATERASSO A LASTRA UNICA UNIVERSALE</b></p> <p>Materasso realizzato in poliuretano espanso densità 30 Kg al mc. Autoestinguente e completo di fodera di rivestimento in puro cotone 100% sanfor irrestingibile: confezionata con cerniera o con pattella, con possibilità di apertura sia sul lato lungo che su quello corto. Classe di reazione al fuoco 1IM.</p>   | 26 |
|  |  | <p><b>GUANCIALE</b></p> <p>Guanciale con federa in puro cotone sanforizzato ipoallergenico. Classe di reazione al fuoco 1IM.</p>   | 26 |
|  |  | <p><b>COMODINO 1 ANTA 1 CASSETTO BORDO ABS SU RUOTE</b></p> <p>DIM.MM.430X430X795H circa</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Top superiore colorato spessore mm. 27 placcato in laminato, con bordo abs raggio mm. 3. Frontale cassetto e anta realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione. Anta sorretta da cerniere interne ad apertura 110 gradi; cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera: bordi anta e cassetto in abs arrotondato. Maniglie antitrauma. Ruote piroettanti del diametro di mm. 50. Finiture a scelta da cartella colori.</p> | 33 |
|  |  | <p><b>CREDENZA BASSA A 1 ANTA E 5 CASSETTI</b></p>   | 8  |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | <p>DIM.MM.900X540X900H circa</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. 1 anta e 5 cassetti realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in abs arrotondato. Maniglie antitrauma. Ante sorrette da cerniere con apertura a 110 gradi. Top colorato realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide dello spessore di mm. 27 rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con bordo abs raggio mm. 3. Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato dim. mm. 40x40 altezza mm. 150, con piedini di livellamento. Dotata internamente di 1 ripiano regolabile in altezza.</p> |    |
|  |  | <p><b>PIANO TAVOLO RETTANGOLARE CON BORDO IN ABS</b></p> <p>DIM.MM.900X600X30H circa</p> <p>Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30, rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Bordi in Abs arrotondati secondo le normative vigenti.</p>  | 16 |
|  |  | <p><b>KIT GAMBE CIRCOLARI IN LEGNO H. 780</b></p> <p>DIM.MM.60X60X780H circa</p> <p>Kit 4 gambe circolari realizzate in legno, altezza mm. 780.</p>  | 16 |
|  |  | <p><b>PIANO TAVOLO QUADRATO CON BORDO LEGNO MASSELLO</b></p> <p>DIM.MM.1000X1000X30H circa</p> <p>Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30 rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, il piano non permette l'assorbimento dei liquidi e presenta una notevole resistenza alla flessione. Bordo realizzato in legno massello arrotondato e verniciato in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza.</p>  | 10 |
|  |  | <p><b>KIT GAMBE CIRCOLARI IN LEGNO H.780 PREDISPOSTE PER TELAIO DIRINFORZO</b></p> <p>DIM.MM.60X60X780H circa</p> <p>Kit 4 gambe circolari realizzate in legno, altezza mm. 780. Predisposte per inserimento telaio.</p>   | 10 |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  | <p><b>TELAIO DI SOSTEGNO PER TAVOLO QUADRATO 1000X1000</b><br/> DIM.MM.870X870X15H circa<br/> Telaio di sostegno per tavolo realizzato in acciaio verniciato.</p>  | 10 |
|  |  |  | <p><b>PIANO TAVOLO QUADRATO CON BORDO LEGNO MASSELLO</b><br/> DIM.MM.600X600X30H circa<br/> Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30 rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, il piano non permette l'assorbimento dei liquidi e presenta una notevole resistenza alla flessione. Bordo realizzato in legno massello arrotondato e verniciato in diverse tinte. Gli spigoli, perfettamente arrotondati, soddisfano le normative vigenti in materia di sicurezza.</p>  | 3  |
|  |  |  | <p><b>KIT GAMBE CIRCOLARI IN LEGNO H. 400</b><br/> DIM.MM.60X60X400H circa<br/> Kit 4 gambe circolari realizzate in legno, altezza mm. 400.</p>  | 3  |
|  |  |  | <p><b>POLTRONA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA</b><br/> DIM.MM.640X700X1180H circa<br/> Struttura a 4 gambe realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è ricavata curvando il pannello di multistrato con l'utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile: al fine di dare maggior comfort possibile all'utente e nello stesso tempo assicurare una postura corretta, è stato previsto un diverso spessore d'imbottitura: mm. 60 per il sedile e mm. 40 per lo schienale. Rivestimento in tessuto ignifugo tipo Ambla con colore a scelta da cartella colori. Completa di braccioli curvi per agevolare le alzate e permettere al contempo posizioni di relax.</p> | 8  |
|  |  |  | <p><b>POLTRONA DA RIPOSO IN LEGNO RECLINABILE CON BRACCIOLI CURVI POGGIATESTA E POGGIPIEDI RIVESTITA</b><br/> DIM.MM.630X750X1150H circa</p>   | 8  |

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  |  | <p>Struttura realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è ricavata curvando il pannello di multistrato con l'utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile. Al fine di dare maggior comfort e assicurare una postura corretta è stato previsto un diverso spessore d'imbottitura: mm. 60 per il sedile e mm. 40 per lo schienale. Schienale e poggiatesta reclinabili con sistema sincronizzato tramite una leva posta ai lati della poltrona, con possibilità di blocco in tutte le posizioni. Completa di poggiatesta. Rivestimento in tessuto ignifugo tipo Ambla colore a scelta da cartella colori. Braccioli curvi per agevolare le alzate e poggiatesta per migliorare la posizione di relax.</p> |    |
|  |  | <p><b>SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA</b><br/> DIM.MM.560X470X810H circa</p> <p>Struttura a 4 gambe realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è ricavata curvando il pannello di multistrato con l'utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale, opportunamente separati per facilitare le operazioni di pulizia, realizzati in legno multistrato verniciato ad acqua in diverse finiture. Completa di braccioli curvi per agevolare le alzate. Rivestimento in tessuto ignifugo tipo Ambla cui finitura può essere scelta all'interno dell'ampia gamma di colori disponibile.</p>   | 15 |
|  |  | <p><b>MOBILE SOGGIORNO ALTO: PARTE INFERIORE CON 2 ANTE BORDO MASSELLO PARTE SUPERIORE A GIORNO</b><br/> DIM.MM.900X540X1900H circa</p> <p>Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato antiriflesso e antigraffio. Nella parte inferiore dotato di 2 ante cieche realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcati sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in legno arrotondato e verniciato ad acqua in diverse tinte. Spigoli arrotondati. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Ante sorrette da cerniere con apertura a 110 gradi. Parte superiore a giorno con 3 ripiani regolabili in altezza. Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato del diametro di mm. 60 altezza mm. 150, con piedini di livellamento.</p>  | 1  |

|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
|  |  | <b>CARRELLO SERVITORE SU RUOTE</b><br>Tavolino servitore con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore grigio chiaro su ruote piroettanti del diametro di mm. 55. Piano realizzato in tecnopolimero stampato, con bordo perimetrale per evitare la fuoriuscita di liquidi. Regolabile in altezza tramite movimento di elevazione da cm. 93 a cm. 122. | <b>10</b> |
|--|--|---|-----------|

Imballo, Trasporto e Montaggio: compreso  
Smaltimento arredo vecchio: compreso

| |



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

## CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PER LA FORNITURA:

Il progetto sulla base delle caratteristiche minime indicate dovrà essere elaborato, in autonomia, dai concorrenti, predisponendo progetto esecutivo, che verrà valutato in base agli elementi di valutazione descritti nel bando di gara.

Art. 1) Oggetto del Capitolato: fornitura degli arredi a sostituzione di quelli esistenti c/o la struttura A. Sabbadini.

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara, I.V.A. esclusa, ammonta ad €. 95.000,00 (euro novantacinquemila). Costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, €. 3.000,00

Art. 2) Quantità e caratteristiche tecniche

La quantità della fornitura è contenuto nell'allegato A al presente capitolato

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E QUALITA' DEI MATERIALI. CERTIFICAZIONE

Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti, in Italia e nella Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura cui sono destinati, nonché per i dipendenti.

In considerazione che la conformità alle normative suddette non è rilevabile direttamente, ma solo attraverso prove di laboratorio e controlli specifici di personale altamente specializzato. Si richiede alle ditte che parteciperanno alla gara di produrre idonea documentazione che comprovi la conformità dei prodotti alle normative vigenti di riferimento. In relazione alla sicurezza si richiedono certificazioni che comprovino la sicurezza dei prodotti a livello: meccanico e fisico. di reazione al fuoco e di tossicità.

Inoltre, secondo il Decreto legislativo n. 101/02/97 (che ha reso operante la Legge 126 del 10 Aprile 1991) del Ministero dell'Industria ed Artigianato, dovranno essere redatte delle schede tecniche che accompagnino gli articoli forniti. Le informazioni minime imposte dalla legge sono così sintetizzabili:

| SCHEDA PRODOTTO                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| In ottemperanza alla Legge 1261'91 e al OL 101/97 |                                   |
| Nome del prodotto                                 | Ditta produttrice (marchio, sede) |
| Materiali impiegati qualificanti il prodotto      | Istruzioni d'uso e manutenzione   |

Per quanto concerne la normativa relativa alla prevenzione incendi (con particolare riferimento al DM 26/6/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e al D.M. 3 settembre 2001 "Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"), gli arredi imbottiti (come poltrone, materassi, ecc.) saranno da adottare due speciali: 1 IM e 2 IM. I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe non superiore a UNO. I sedili delle sedie e poltrone non imbottiti dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore a DUE.



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

---

In ogni caso per i materiali d'arredo ed eventuale relativo rivestimento classificati ai fini della reazione al fuoco dovranno essere presentati:

L'atto d'omologazione emesso dal Ministero dell'Interno sulla base del certificato di prova rilasciato da un laboratorio legalmente autorizzato;

## Art. 3) Variazioni al progetto di fornitura

L'appalto sarà in linea di massima vincolato alla documentazione allegata.

Tuttavia, l'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere e nelle forniture, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e comunque in osservanza delle norme vigenti in materia.

## Art. 4) Modalità e prezzi di aggiudicazione

Come precisato nel disciplinare.

## Art. 5) Oneri a carico della ditta aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria, oltre a quanto necessario per la stipulazione del contratto, dovrà adempiere ai seguenti oneri;

Costituire deposito cauzionale definitivo nella misura e con le modalità previste dall'art. 10 del presente Capitolato Speciale;

Presentare la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99 (per imprese con più di 15 addetti); Presentare ogni altro documento a comprova delle dichiarazioni fornite in sede di presentazione dell'offerta.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Sono, inoltre, dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

Provvedere al sopralluogo preliminare, da certificare da parte della Residenza, durante il quale prendere visione del luogo e delle caratteristiche ambientali, nonché dell'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto;

Pulizia dei locali, allontanamento e smaltimento del materiale di risulta e degli arredi obsoleti che verranno sostituiti.

La ditta aggiudicataria dovrà montare e arredare la struttura in concomitanza con la normale attività della Residenza Sabbadini; pertanto deve essere a conoscenza delle possibili interferenze.

## Art. 6) Modalità di esecuzione

L'impresa assumerà la piena responsabilità per danni a persone e a cose dell'amministrazione o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti nell'espletamento dei lavori, compresa quella derivante dall'art. 1669 C.C., tenendo perciò sollevata ed indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo fosse mossa.

## Art. 7) Luoghi e tempi di consegna

L'intera fornitura dovrà essere consegnata da parte della Ditta aggiudicataria presso la residenza A. Sabbadini.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire i lavori di fornitura e posa in opera degli arredi ed attrezzature entro e non oltre 90 giorni

---



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

## Art. 8) Obblighi della Ditta appaltatrice verso il Personale dipendente

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assicurazioni sociali e tutela infortunistica, assumendone gli oneri relativi.

La Ditta stessa s'impegna, altresì, a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti di lavoro, per la Categoria e la località in cui i lavori si svolgono.

La Ditta appaltatrice esonera, pertanto, fin d'ora l'Amministrazione, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa soprarichiamata.

## Art. 9) Emissione di fatture e loro pagamento

La fattura, redatta in duplice copia, dovrà essere intestata a: Comune di Sarzana – Piazza Matteotti, 1 – 19038 Sarzana – P.I. 00192320117 dopo l'esito positivo del collaudo che ne verificherà la congruità dell'ordinativo e rispetto alla bolla di accompagnamento;

La fattura sarà liquidata previo e salvo riscontro della loro regolarità, nel termine di 90 (novanta) giorni a partire dal giorno di ricevimento della stessa

## Art. 10) Esonero di responsabilità per l'Amministrazione

La ditta appaltatrice risponde di tutti i danni causati; a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

1. a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
2. a persone o Cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
3. a terzi e/o cose di loro proprietà.

## Art. 11) Deposito cauzionale

La Ditta aggiudicataria deve costituire una cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e nei termini indicati dalle vigenti leggi vigenti in materia.

Qualora la garanzia sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. -1957 del C.C. ed, in ogni caso, la decadenza di cui all'art. 1957 del C.C.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per la Ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e sarà restituita dopo aver accertato che la Ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata deposita oggi eventuale eccezione o controversia per cui l'Amministrazione nulla abbia più da pretendere.

## Art. 12) Divieti

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto stesso; salvo i maggiori danni accertati.

Nell'eventualità che la Ditta intenga servirsi dell'istituto del subappaltatore la stessa dovrà conformarsi alla disciplina di legge.

## Art. 13) Inadempienze - Penalità Esecuzione in danno

Verificandosi ritardi nella consegna della merce rispetto ai termini come in precedenza stabiliti, sono applicate:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al punto 8 una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00).



# C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

---

Le possibili ulteriori inosservanza alla norme del presente capitolato, non sanzionate da penalità, saranno ugualmente contestate formalmente e daranno diritto all'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato.

## Art. 14) Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio della Ditta aggiudicataria, qualora si verificano, abusi, inadempienze gravi, ovvero ripetute, rispetto agli obblighi contrattuali.

Alla risoluzione del rapporto contrattuale, sempre ai sensi e per gli effetti del già citato art. 1456 del C.C., si addivene anche:

- nel caso di cessione anche parziale del rapporto contrattuale stesso;
- nel caso si verifichi un *fatto* a carico della Ditta che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, compresa l'eventualità che l'Amministrazione venga a conoscenza di analogo procedimento sempre a carico della Ditta, posto in essere dall'autorità giudiziaria su denuncia di terzi

## Art. 15) Rifusione danni e spese

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la riscossione dei danni previsti dal presente capitolato l'Amministrazione può rivalersi mediante trattenuta, sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del rapporto contrattuale, deve essere immediatamente integrata.

## Art 16) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

## Art 17) Decorrenza dei vincoli

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata alle determinazioni finali dell'Amministrazione

## Art. 18) Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro della Spezia

## Art. 19) Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia; con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti nuove disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generate dello stato, del RD. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo e, delle successive modificazioni ed integrazioni.